

Variabelbeskrivningar Uppföljningsformulär 1998

Variabel Beskrivning

Patnr	Löpande nummerordning, patienter som besvarat Uppföljningsformulär 1998	
Kön	Könstillhörighet	(Kvinna = 0, Man = 1)
Födår	Födelseår	
F51-F49	Livskvalitetsförändring: Livskvalitet (1-7) senaste året - Livskvalitet (1-7) före saneringen	
F1a	<i>Symtom 1,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F1b	<i>Symtom 1,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F1c	<i>Symtom 1,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F1d	<i>Symtom 1,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F1e	<i>Symtom 1,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F2a	<i>Symtom 2,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F2b	<i>Symtom 2,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F2c	<i>Symtom 2,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F2d	<i>Symtom 2,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F2e	<i>Symtom 2,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F3a	<i>Symtom 3,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F3b	<i>Symtom 3,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F3c	<i>Symtom 3,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F3d	<i>Symtom 3,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F3e	<i>Symtom 3,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F4a	<i>Symtom 4,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F4b	<i>Symtom 4,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F4c	<i>Symtom 4,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F4d	<i>Symtom 4,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F4e	<i>Symtom 4,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F5a	<i>Symtom 5,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F5b	<i>Symtom 5,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F5c	<i>Symtom 5,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F5d	<i>Symtom 5,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F5e	<i>Symtom 5,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F6a	<i>Symtom 6,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F6b	<i>Symtom 6,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F6c	<i>Symtom 6,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F6d	<i>Symtom 6,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F6e	<i>Symtom 6,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F7a	<i>Symtom 7,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F7b	<i>Symtom 7,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F7c	<i>Symtom 7,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F7d	<i>Symtom 7,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F7e	<i>Symtom 7,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F8a	<i>Symtom 8,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F8b	<i>Symtom 8,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F8c	<i>Symtom 8,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F8d	<i>Symtom 8,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F8e	<i>Symtom 8,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F9a	<i>Symtom 9,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F9b	<i>Symtom 9,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F9c	<i>Symtom 9,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F9d	<i>Symtom 9,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F9e	<i>Symtom 9,</i> grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket bättre - Mycket värre)
F10a	<i>Symtom 10,</i> har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1)
F10b	<i>Symtom 10,</i> svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F10c	<i>Symtom 10,</i> svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F10d	<i>Symtom 10,</i> svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)

F33e	<i>Symtom 33,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F34a	<i>Symtom 34,</i>	har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1, Kan ej besvaras = 2)
F34b	<i>Symtom 34,</i>	svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F34c	<i>Symtom 34,</i>	svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F34d	<i>Symtom 34,</i>	svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F34e	<i>Symtom 34,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F35a	<i>Symtom 35,</i>	har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1, Kan ej besvaras = 2)
F35b	<i>Symtom 35,</i>	svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F35c	<i>Symtom 35,</i>	svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F35d	<i>Symtom 35,</i>	svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F35e	<i>Symtom 35,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F36a	<i>Symtom 36,</i>	har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1, Kan ej besvaras = 2)
F36b	<i>Symtom 36,</i>	svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F36c	<i>Symtom 36,</i>	svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F36d	<i>Symtom 36,</i>	svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F36e	<i>Symtom 36,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F37a	<i>Symtom 37,</i>	har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1, Kan ej besvaras = 2)
F37b	<i>Symtom 37,</i>	svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F37c	<i>Symtom 37,</i>	svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F37d	<i>Symtom 37,</i>	svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F37e	<i>Symtom 37,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F38a	<i>Symtom 38,</i>	har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1, Kan ej besvaras = 2)
F38b	<i>Symtom 38,</i>	svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F38c	<i>Symtom 38,</i>	svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F38d	<i>Symtom 38,</i>	svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F38e	<i>Symtom 38,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F39a	<i>Symtom 39,</i>	har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1, Kan ej besvaras = 2)
F39b	<i>Symtom 39,</i>	svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F39c	<i>Symtom 39,</i>	svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F39d	<i>Symtom 39,</i>	svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F39e	<i>Symtom 39,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F40a	<i>Symtom 40,</i>	har besvär med	(Nej = 0, Ja = 1, Kan ej besvaras = 2)
F40b	<i>Symtom 40,</i>	svårighetsgrad Före sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F40c	<i>Symtom 40,</i>	svårighetsgrad Under sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F40d	<i>Symtom 40,</i>	svårighetsgrad Efter sanering	(Skala 1-5: Inga besvär - Svåra besvär)
F40e	<i>Symtom 40,</i>	grad av förändring Före-Efter	(Skala 1-7: Mycket lindr. - Mycket värre)
F41	<i>Fysiskt välbefinnande</i>	före aktuell sanering	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F42	<i>Fysiskt välbefinnande</i>	under saneringen	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F43	<i>Fysiskt välbefinnande</i>	senaste året	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F44	<i>Fysiskt välbefinnande</i>	senaste veckan	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F45	<i>Psyiskt välbefinnande</i>	före aktuell sanering	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F46	<i>Psyiskt välbefinnande</i>	under saneringen	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F47	<i>Psyiskt välbefinnande</i>	senaste året	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F48	<i>Psyiskt välbefinnande</i>	senaste veckan	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F49	<i>Total livskvalitet</i>	före aktuell sanering	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F50	<i>Total livskvalitet</i>	under saneringen	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F51	<i>Total livskvalitet</i>	senaste året	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F52	<i>Total livskvalitet</i>	senaste veckan	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F53	Ärftlighet finns		Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F54	Påtagliga symtom numera		Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F55	Intolerans mot tidigare material		Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F56	Intolerans mot nuvarande material		Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F57	Fått göra om saneringen		Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F58	Annan känd kronisk sjukdom		Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)

F59	Nyttillkommen diagnos	Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F60	Behandling av annan vårdgivare	Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F61	Om annan behandling, har den hjälpt?	Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F62	Återbesök	Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F63	Annan kontakt	Nej = 0, Ja = 1, Vet inte = 2)
F64	Anser angående väntetiden	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)
F65	Anser angående bemötandet	(Skala 1-7: Mycket dåligt - Mycket bra)

Ej ifyllda svar i enkäten motsvaras av punkterade tomma fält i datafilen.