

**Tabell 1.** Medelvärde (antal svar), SD per behandlingsgrupp av den sjugradiga C-skalan Där 1=mycket bättre, 4=oförändrat, 7=mycket sämre. För förklaring av frågorna, vg se tabell 2.

fråga	Ingen	Pågående	Slutförd	Avbrutit
	m (n) SD			
f1	3.9 (14), 0.9	3.4 (41), 1.8	2.6 (317), 1.5	2.8 (26), 1.4
f2	3.3 (11), 1.3	2.9 (35), 1.7	2.3 (284), 1.5	3.0 (23), 1.6
f3	2.4 (13), 1.3	3.0 (33), 1.6	2.4 (264), 1.4	2.6 (21), 1.4
f4	3.2 (9), 1.3	3.0 (27), 1.6	2.4 (215), 1.4	2.6 (19), 1.3
f5	3.5 (13), 1.1	3.3 (35), 1.8	2.8 (306), 1.6	3.1 (28), 1.5
f6	3.9 (16), 1.1	3.4 (36), 1.8	2.9 (320), 1.6	3.0 (24), 1.5
f7	3.8 (13), 1.0	3.4 (41), 1.7	2.8 (313), 1.5	3.1 (24), 1.7
f8	3.6 (13), 0.8	2.7 (33), 1.6	2.5 (294), 1.4	2.3 (21), 1.2
f9	4.2 (14), 1.1	3.4 (31), 1.6	2.9 (275), 1.6	3.1 (23), 1.5
f10	4.2 (12), 1.3	3.1 (34), 1.4	2.7 (274), 1.5	2.8 (24), 1.6
f11	4.3 (10), 0.7	3.4 (29), 1.6	2.8 (235), 1.5	3.2 (19), 2.0
f12	4.0 (16), 1.3	3.3 (39), 1.5	3.1 (307), 1.5	2.9 (24), 1.9
f13	4.1 (12), 1.2	3.1 (35), 1.7	2.6 (274), 1.5	2.5 (22), 1.7
f14	3.8 (11), 1.2	2.9 (34), 1.3	2.6 (241), 1.5	2.7 (23), 1.8
f15	4.0 (12), 1.0	3.1 (38), 1.4	2.7 (286), 1.6	2.8 (25), 1.7
f16	4.0 (15), 1.3	3.3 (40), 1.4	2.6 (315), 1.4	3.0 (26), 1.7
f17	4.1 (14), 1.4	3.2 (39), 1.7	2.6 (326), 1.5	2.8 (25), 1.6
f18	4.3 (14), 1.8	3.5 (37), 1.6	3.0 (312), 2.7	3.2 (24), 1.8
f19	3.6 (14), 1.6	3.1 (39), 1.5	2.6 (295), 1.5	2.9 (22), 1.9
f20	3.8 (9), 1.5	3.5 (31), 1.8	3.0 (236), 1.5	3.1 (22), 1.9
f21	4.5 (13), 1.6	3.4 (38), 1.5	3.0 (308), 1.6	3.0 (27), 1.7
f22	3.8 (12), 0.9	3.1 (32), 1.4	2.5 (266), 1.5	2.9 (23), 1.8
f23	4.6 (17), 1.5	3.4 (34), 1.6	3.0 (274), 1.4	3.4 (22), 2.0
f24	4.1 (12), 1.6	3.2 (38), 1.6	2.5 (262), 1.4	2.5 (21), 1.5
f25	3.8 (15), 1.0	3.2 (42), 1.5	2.9 (309), 1.5	3.3 (25), 1.9
f26	3.8 (11), 1.5	3.3 (29), 1.5	3.0 (261), 1.6	3.0 (23), 1.8
f27	2.8 (10), 1.3	3.4 (31), 1.4	2.7 (250), 1.5	2.7 (21), 1.7
f28	3.6 (15), 1.5	2.9 (34), 1.5	2.3 (271), 1.4	2.9 (23), 1.7
f29	3.6 (14), 1.2	3.0 (36), 1.6	2.2 (295), 1.4	3.3 (23), 1.9
f30	3.2 (11), 1.3	3.2 (36), 1.4	2.4 (273), 1.5	3.2 (22), 1.9

**Tabell 2.** Procent patienter som enligt C-skalan blivit avsevärt förbättrade (1 eller 2), som förbättrats minst två steg i B-skalans före-efter (eller under för pågående sanering) eller som gått från ja till närvaro för symptom i MUI (i tillämpliga frågor). Bokstav i parentes hänvisar till fråga 29 i MUI (v.g. se tabell 3). Fetstil markerar "specifika" frågor.

Symptom	n = 28 Ingen sanering		n = 50 Pågående sanering		n = 398 Slutförd sanering		n = 35 Avbruten sanering			
	C- skala	B- skala	MUI	C- skala	B- skala	MUI	C- skala	B- skala	MUI	
1. Kronisk trötthet	7	11		34	20		54	34	42	29
2. Frysningar, frossa	27	7		46	22		63	30	44	20
3. Halsont, svalgbesvär	62	21		39	18		58	26	52	20
4. Ömma lymfkörtlar	22	11		41	12		60	20	53	17
5. Muskelsvaghet	23	4		37	18		48	29	36	17
6. Muskelvärk (c)	13	4	18	28	24	10	46	27	33	17
7. Onormal trötthet efter ansträngning (n, o)	15	4	11 (o)	29	22	16 (o)	49	30	23 (o)	17
8. Huvudvärk (a)	8	14	14	55	18	18	58	25	62	23
9. Ledbesvär (d)	7	-	21	32	20	10	49	22	39	11
10. Ljuskänslighet	8	7		29	14		53	24	50	17
11. Övergående synnedsättning	-	-		28	12		48	14	53	6
12. Glömska	13	4		31	18		40	19	50	17
13. Irritation	8	-		40	18		54	26	64	26
14. Förvirringskänsla	9	4		58	20		52	18	52	14
15. Svårigheter att tänka	8	-		34	18		52	24	56	23

**Tabell 3.** Antal procent patienter som gått från ja till nej i förekomst av symptom enligt MU1 samt procent överensstämmelse mot A-skalans "ja" efter sanering eller motsvarande (i tillämpliga frågor). (Siffror i parentes hänvisar till enkätfrågor enligt tabell 2).

Symptom	Ingen	Pågående	Slutförd	Avbruten	Överens- stämmelse
a) Huvudvärk (8)	4/14	9/18	81/20	8/23	87
c) Muskelvärk (6)	5/18	8/16	78/20	5/4	86
d) Ledvärk (9)	6/21	5/10	85/21	3/9	81
f) Hudklåda	6/21	6/12	24/6	2/6	-
g) Eksem utslag (27)	6/21	10/20	95/24	11/31	83
h) Diarré (25)	2/7	5/10	37/9	2/6	59
i) Förstoppning (25)	2/7	4/8	30/8	1/3	60
k) Yrsel (19)	4/14	7/14	92/23	6/17	82
l) Hjärtklappning (24)	4/14	13/26	100/25	5/14	82
n) Orkeslöshet (7)	2/7	8/16	83/21	6/17	79
o) Onormal trötthet (7)	3/11	8/16	92/23	4/11	80

**Tabell 4.** Överensstämmelse mellan B/C- skala. +/- = Förbättring i B-skalan/oförändrat eller sämre i C-skalan.

-/+ = Oförändrat eller sämre i B-skalan/ bättre i C-skalan. ++ och -- visar överensstämmelse.

fråga	+/-	-/+	++	--	B saknas	C saknas
f1	7 (1.4)	32 (6.3)	222 (43.4)	90 (17.6)	47 (9.2)	113 (22.1)
f2	5 (1)	31 (6.1)	185 (36.2)	88 (17.2)	44 (8.6)	158 (30.9)
f3	7 (1.4)	37 (7.2)	168 (32.9)	83 (16.2)	36 (7)	180 (35.2)
f4	2 (0.4)	38 (7.4)	122 (23.9)	74 (14.5)	34 (6.7)	241 (47.2)
f5	8 (1.6)	43 (8.4)	180 (35.2)	109 (21.3)	42 (8.2)	129 (25.2)
f6	10 (2)	32 (6.3)	194 (38)	115 (22.5)	45 (8.8)	115 (22.5)
f7	12 (2.3)	29 (5.7)	199 (38.9)	116 (22.7)	35 (6.8)	120 (23.5)
f8	7 (1.4)	53 (10.4)	180 (35.2)	92 (18)	29 (5.7)	150 (29.4)
f9	8 (1.6)	33 (6.5)	154 (30.1)	114 (22.3)	34 (6.7)	168 (32.9)
f10	14 (2.7)	42 (8.2)	164 (32.1)	97 (19)	27 (5.3)	167 (32.7)
f11	8 (1.6)	37 (7.2)	118 (23.1)	101 (19.8)	29 (5.7)	218 (42.7)
f12	7 (1.4)	54 (10.6)	141 (27.6)	147 (28.8)	37 (7.2)	125 (24.5)
f13	4 (0.8)	33 (6.5)	167 (32.7)	102 (20)	37 (7.2)	168 (32.9)
f14	4 (0.8)	46 (9)	136 (26.6)	91 (17.8)	32 (6.3)	202 (39.5)
f15	6 (1.2)	42 (8.2)	170 (33.3)	108 (21.1)	35 (6.8)	150 (29.4)
f16	7 (1.4)	44 (8.6)	198 (38.7)	113 (22.1)	34 (6.7)	115 (22.5)
f17	5 (1)	53 (10.4)	196 (38.4)	113 (22.1)	37 (7.2)	107 (20.9)
f18	4 (0.8)	31 (6.1)	179 (35)	141 (27.6)	32 (6.3)	124 (24.3)
f19	4 (0.8)	40 (7.8)	191 (37.4)	102 (20)	33 (6.5)	141 (27.6)
f20	3 (0.6)	32 (6.3)	100 (19.6)	136 (26.6)	27 (5.3)	213 (41.7)
f21	9 (1.8)	35 (6.8)	167 (32.7)	138 (27)	37 (7.2)	125 (24.5)
f22	5 (1)	43 (8.4)	153 (29.9)	98 (19.2)	34 (6.7)	178 (34.8)
f23	7 (1.4)	34 (6.7)	149 (29.2)	128 (25)	29 (5.7)	164 (32.1)
f24	4 (0.8)	44 (8.6)	164 (32.1)	91 (17.8)	30 (5.9)	178 (34.8)
f25	10 (2)	46 (9)	163 (31.9)	133 (26)	39 (7.6)	120 (23.5)
f26	3 (0.6)	46 (9)	112 (21.9)	140 (27.4)	23 (4.5)	187 (36.6)
f27	2 (0.4)	44 (8.6)	126 (24.7)	108 (21.1)	32 (6.3)	199 (38.9)
f28	6 (1.2)	27 (5.3)	196 (38.4)	86 (16.8)	28 (5.5)	168 (32.9)
f29	9 (1.8)	40 (7.8)	217 (42.5)	73 (14.3)	29 (5.7)	143 (28)
f30	3 (0.6)	44 (8.6)	176 (34.4)	89 (17.4)	30 (5.9)	169 (33.1)

Tabell 5. Medelvärde samt median för B-skalan. Innan sanering. B-skalan är 5 gradig där 5 är de allvarligaste symptomen.

fråga	Ingen		Pågående		Slutfört		Avbrutit	
	medel	median	medel	median	medel	median	medel	median
f1b	3.3	3	4	5	4	5	4.2	5
f2b	2.7	3	3.3	3	3.1	3	3.1	3
f3b	2.9	3	3.3	4	3.1	3	3.3	4
f4b	2.3	2	3.2	3	2.4	2	3.1	3
f5b	3.4	4	3.5	4	3.6	4	3.7	4
f6b	3.4	3	3.6	4	3.7	4	3.7	4
f7b	3.3	3.5	3.9	4	3.9	4	3.7	4
f8b	3.7	4	3.2	3	3.3	3	3.6	4
f9b	3.3	3	3.2	3	3.3	3	3.2	3
f10b	3.1	3	3.4	3	3.2	3	3.6	4
f11b	3	3	2.7	3	2.7	3	2.6	2.5
f12b	3.1	4	3.4	3.5	3.1	3	3.5	3.5
f13b	3.1	3	3.2	3	3.2	3	3.3	4
f14b	2.8	3	3.1	3	2.7	3	3	3
f15b	2.5	2	3.3	3	3.2	3	3.2	3.5
f16b	3.3	3	3.7	4	3.5	4	3.2	3
f17b	3.4	3	3.2	3	3.4	3	3.2	3
f18b	3.5	4	3.7	4	3.5	4	4	4
f19b	3.2	3	3.2	3.5	3.3	3	3.4	4
f20b	2.3	2	2.4	2	2.5	2	2.7	3
f21b	3.5	3.5	3.6	4	3.3	3	3.5	3
f22b	3.8	3.5	3.1	3	2.8	3	2.8	3
f23b	3.1	3	3.4	4	3.3	3	3	3
f24b	3.4	3.5	2.8	3	3	3	3.2	3
f25b	3.3	3	3.6	4	3.5	4	3.4	4
f26b	3.1	3.5	2.6	2	2.7	3	3.1	3
f27b	2.6	3	3	3	2.6	3	2.7	3
f28b	3	3	3.6	4	3.5	4	3.7	4
f29b	2.6	3	3.4	4	3.6	4	3.4	4
f30b	2.8	3	3.3	3	3.2	3	3	3

**Tabell 6.** Känslighet, Innan sanering. Procent patienter med fråga 31a-40a besvarad med Ja, uppdelat på grupptillhörighet.

Fråga	Ingen	Pågående	Slutförd	Avbruten
31	29.2	48.9	37.5	41.9
32	40.0	46.8	36.3	35.5
33	40.0	76.1	65.3	71.4
34	56.0	56.5	52.0	55.2
35	48.0	61.7	48.3	38.7
36	16.0	26.5	18.8	21.9
37	40.0	76.6	62.9	66.7
38	19.2	30.6	17.7	12.5
39	30.8	39.1	38.9	50.0
40	32.0	40.0	25.4	25.0